

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | всего | в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места, ед. | | 48 | 48 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на данных рабочих местах, чел., | | 100 | 100 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | женщин | 88 | 88 | 0 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | инвалидов | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет) | Лечебно-профилактическое питание (да, нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да, нет) | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | Неионизирующие излучения | | | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | электромагнитные поля и излучения | ультрафиолетовое излучение | лазерное излучение | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| Комбинат питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Директор | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Ведущий менеджер | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Ведущий бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4А - 5А (4А) - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Бухгалтер | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Товаровед | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Менеджер | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Калькулятор | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Комбинат питания - Столовая № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий производством | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Контролёр-кассир 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Официант 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Буфетчик 3 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Буфетчик 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Комбинат питания - Столовая № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий производством | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 18 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|--|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Контролёр-кассир 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Комбинат питания - Столовая № 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Буфетчик 3 разряда | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 23 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Комбинат питания - Столовая № 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий производством | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 25 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 26 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Контролёр-кассир 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 27 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Буфетчик 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 28 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Комбинат питания - Столовая № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий производством | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 30 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 5 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 31 - 14646/21/КП-СОУТ | Повар 5 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 32 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 33 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 34 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Контролёр-кассир 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 35 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Комбинат питания - Кондитерский участок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Начальник участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 37 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Кондитер 4 разряда | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 38 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Кондитер 5 разряда | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 39 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Пекарь 3 разряда | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 3,1 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 40 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Комбинат питания - Центральный склад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий складом | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 42 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Грузчик | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 43 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Комбинат питания - Кафе (ул. Зелинского, д.9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Заведующий производством | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 45 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 46 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Повар 4 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 3,1 | | 3,1 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | да | нет | нет | нет | нет | нет | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|-------------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 47 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Официант 4 разряда | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 48 - 14646/21/2ЭКП-СОУТ | Мойщик посуды 2 разряда | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Оценка эффективности СИЗ не проводилась | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 16.05.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного
директора по персоналу и социальным
вопросам
(должность)



(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности
(должность)


(подпись)

Налитова Мария Юрьевна
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Руководитель службы охраны труда
(должность)


(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)


Руководитель управления по работе с
персоналом
(должность)


(подпись)

Бабина Ольга Борисовна
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)


Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению
(должность)


(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Руководитель управления по
производству
(должность)


(подпись)

Уваров Сергей Павлович
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)


Управляющий по обеспечению
производства
(должность)


(подпись)

Григорьев Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»
(должность)


(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Заведующий медицинским здравпунктом –
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»
(должность)


(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна
(Ф.И.О.)

31.05.2022
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

901
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Парамонов Семен Александрович
(Ф.И.О.)

16.05.2022 г.
(дата)