

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
				класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
		всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места, ед.		12	12	0	7	5	0	0	0	0
Работники, занятые на данных рабочих местах, чел.,		18	18	0	7	11	0	0	0	0
из них:	женщин	5	5	0	0	5	0	0	0	0
	лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да, нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да, нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да, нет)	Лечебно-профилактическое питание (да, нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да, нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Неионизирующие излучения			ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
										электромагнитные поля и излучения	ультрафиолетовое излучение	лазерное излучение														
1	?	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Производство карбамида																										
1 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Заместитель начальника производства по развитию и техническому перевооружению	2			2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство карбамида - Электрослужба																										
2 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет	да
Производство карбамида - Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике																										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Производство карбамида - Цех переработки карбамида - Участок гранулирования																									
4 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
5 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Аппаратчик перегонки 6 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	да
Управление по информационным технологиям																									
6 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Главный специалист по организации и планированию бизнес-процессов																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по информационным технологиям - Отдел по разработке корпоративных информационных систем																									
7 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Главный специалист по программному обеспечению																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по информационным технологиям - Группа технического обслуживания ИТ-инфраструктуры																									
8 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Ведущий инженер-электроник	2																2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Управление по внешнеэкономической деятельности - Отдел экспорта продукции																									
9 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Ведущий специалист по логистике																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производство аммиака - Участок водоподготовки																									
10 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Инженер-технолог	2			2													2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Заместитель Исполнительного директора по экономике																									
11 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Заместитель Исполнительного директора по экономике																	2	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Цех аммиачной воды, жидкой углекислоты, наполнения баллонов - Ремонтный персонал																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12 - 14646/21/2ЭОМ-СОУТ	Слесарь-ремонтник (с выполнением функций испытателя баллонов) 5 разряда	2			3,1											2		3,1	Оценка эффективности СИЗ не проводилась	да	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 30.06.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. заместителя Исполнительного
директора по персоналу и социальным
вопросам

(должность)



(подпись)

Бабина Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Заместитель руководителя управления
по правовому обеспечению

(должность)

(подпись)

Зимина Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Руководитель управления по
производству

(должность)

(подпись)

Уваров Сергей Павлович

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

08.07.2022

(дата)

Заведующий врачебным здравпунктом
врач-терапевт высшей категории ООО
«Медицинский центр «Акрон»

(должность)

(подпись)

Данилова Ольга Евгеньевна

(Ф.И.О.)


30.06.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

898

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Трунова Ирина Геннадьевна

(Ф.И.О.)

30.06.2022 г.

(дата)