

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Помер рабочего места	Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цех аммиачной селитры</i>						
1 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Начальник цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
2 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Заместитель начальника цеха	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
3 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Начальник участка	рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
4 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Начальник участка	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
5 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Ведущий инженер-технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
6 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Инженер-технолог	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
7 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Начальник смены	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
8 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Мастер-технолог смены	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
9 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Оператор дистанционного пульта управления 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
10 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Оператор дистанционного пульта управления 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
11 - 14646/21/ЦАС-СОУТ	Аппаратчик производства аммиачной селитры 6 разряда (нейтрализация)	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	

1	2	3	4	5	6	7
23 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Старший механик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
24 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Механик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
Цех аммиачной селитры - Электрослужба						
25 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Энергетик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				
26 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Мастер по ремонту электрооборудования	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
27 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
28 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Цех аммиачной селитры - Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике						
29 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Старший мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
30 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
31 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (м)	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
32 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда (ж)	Снизить уровень неблагоприятно действующих механических колебаний (шум) в соответствии с требованиями санитарных норм (рационализация режимов труда в условиях воздействия интенсивного шума, применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты от шума)	Защита работника от вредных и опасных производственных факторов.	С момента утверждения Перечня	Руководитель структурного подразделения	
Цех аммиачной селитры - Участок хозяйственного обеспечения						
33 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Заведующий хозяйством	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

1	2	3	4	5	6	7
34 - 14646/21/ЦАС- СОУТ	Кладовщик	Рабочее место в улучшении условий труда не нуждается				

Дата составления: 30.08.2022 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель Исполнительного
директора по персоналу и
социальным вопросам

(должность)

(подпись)

Пестов Андрей Евгеньевич

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Управляющий по промышленной
безопасности

(должность)

(подпись)

Налитова Мария Юрьевна

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Руководитель службы охраны труда

(должность)

(подпись)

Иванов Михаил Юрьевич

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Руководитель управления по работе с
персоналом

(должность)

(подпись)

Бабина Ольга Борисовна

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Заместитель руководителя
управления по правовому
обеспечению

(должность)

(подпись)

Зими́на Ольга Сергеевна

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Руководитель управления по
производству

(должность)

(подпись)

Уваров Сергей Павлович

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

И.о. управляющего по обеспечению
производства

(должность)

(подпись)

Григорьев Алексей Алексеевич

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации
ПАО «Акрон»

(должность)

(подпись)

Буйницкий Николай Николаевич

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Заместитель директора по лечебной
части - врач терапевт высшей
категории ООО «Медицинский центр

(должность)

(подпись)

Ладягина Елена Валентиновна

(Ф.И.О.)

31.08.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

898

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Трунова Ирина Геннадьевна

(Ф.И.О.)

30.08.2022 г.

(дата)